



FLASH INFO n°10 10/2023

Correspondants en hygiène



Actualités

Grippe saisonnière / Covid-19



La campagne nationale de vaccination 2023-2024 débutera le 2 Octobre contre la Covid-19 et le 17 Octobre contre la grippe avec la possibilité de coupler les 2 vaccins.




Qui est concerné ?


- les personnes âgées de 65 ans et plus
- les personnes à risque, y compris les femmes enceintes,
- l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque grave
- l'entourage des personnes immunodéprimées
- les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque

Pourquoi ?

- Lutter contre la transmission nosocomiale
- Limiter le nombre de décès (9000 /an pour la grippe)
- Diminuer le nombre d'hospitalisations (20 000 /an pour la grippe)
- Diminuer le nombre de consultations en médecine de ville (+ 1 million /an pour la grippe)



Zoom sur...



A l'entrée de l'hiver, de nombreuses infections respiratoires et digestives sont de retour. D'une part, les **Infections Respiratoires Aigües (IRA)** qui sont dues à des virus (Covid-19, virus grippaux, VRS, rhinovirus, métapneumovirus...) et responsables de rhumes, rhinopharyngites, gripes saisonnières, bronchites et bronchiolites chez l'enfant. D'autre part, la **Gastro Entérite Aigue (GEA)** le plus souvent causée par le « rotavirus » ou le « norovirus », responsables de troubles digestifs.

Les modes de transmissions des virus hivernaux



La transmission des virus saisonniers de l'hiver a lieu via différents vecteurs :


- Par les **gouttelettes** chargées de virus émises lors de toux, d'éternuements ou par les postillons et la salive de personnes infectées par un virus
- Par les **mains** d'une personne infectée à une autre personne (par exemple en se serrant la main) ou par le contact d'objets (boutons d'ascenseur, jouets, etc.) contaminés par une personne malade



Ces pathologies affectent des millions de personnes chaque année, impactent fortement les structures de soins au cours de l'hiver, et sont responsables de décès chez les personnes les plus fragiles.

Alors agissons !

Le petit + ...



L'entretien des sanitaires

Pré-requis



- Porter une tenue professionnelle propre, renforcée par un **tablier plastique** à usage unique
- Réaliser une **hygiène des mains** par friction
- Enfiler des **gants vinyle** à usage unique




Produits

- Nettoyer désinfecter les surfaces avec un **Détergent Désinfectant (DD)**
- Sur les surfaces à risque de tartre (robinet, douche, WC), privilégier le **Détergent Détartrant Désinfectant (DDD)** qu'il faudra laisser agir selon les recommandations du fabricant
- Utiliser un **détergent** pour l'entretien des sols



Chronologie

- Réaliser l'entretien du plus propre au plus sale et du haut vers le bas en commençant par le lavabo, puis l'espace douche et en terminant par les WC
- Terminer par l'entretien des sols



Technique



- Utiliser des lavettes imprégnées de DD pour les surfaces
- Pour le lavabo, la douche et la robinetterie, pulvérisés de DDD, après respect du temps de contact, prendre une lavette sèche, l'humidifier sous le robinet puis frotter
- Pour les toilettes, frotter la cuvette des toilettes avec la balayette et tirer la chasse d'eau
- Pour le lavage des sols, imprégner un bandeau avec la solution de détergent

Intérêt

- Diminuer la contamination des surfaces
- Prévenir les Infections Associées aux Soins
- Participer à la maîtrise des épidémies (GEA, BHRé, Clostridioides Difficile...)
- Assurer le confort des usagers par un aspect visuellement propre



La prévention du risque infectieux dé-chiffrée

5.35 %

C'est le nombre de patients infectés hors COVID-19 nosocomiaux relevés lors de l'enquête nationale de prévalence (ENP) 2022

(ENP = Enquête réalisée un jour donné auprès de tous les patients présents infectés dans un service de soins d'un établissement de santé)

Voici les principales localisations d'infections nosocomiales relevées lors de l'ENP 2022 soient :

- ① Infections urinaires 28 %
- ② Pneumonies 16 %
- ③ Infections site opératoire 14 %
- ④ Bactériémies 12 %

4

1155

C'est le nombre d'établissements de santé ayant participé à l'ENP 2022 incluant 151 676 patients hospitalisés



Questions - Réponses

Peut-on manipuler les connexions proximales d'un cathéter central de type Midline, uniquement avec des compresses stériles imbibées d'alcool à 70° ?

NON

Le port de gants stériles est obligatoire pour toute manipulation des connexions proximales pour ce type de dispositif invasif

Faut-il systématiquement contrôler la température des plats chauds et froids servis ?

OUI

Le respect de la température des plats chauds ($\geq 63^{\circ}\text{C}$) et des plats froids ($\leq + 10^{\circ}\text{C}$) doit être maintenue jusqu'à remise au consommateur afin d'éviter une prolifération des micro-organismes pouvant entraîner une intoxication alimentaire

La méthode par-pré imprégnation des bandeaux de sols en microfibres favorise leur action mécanique ?

OUI

En effet, pour être efficace la microfibre ne doit pas être détrempée. Le respect du volume de produit dilué en fonction du nombre de bandeaux de sols est impératif.

Soit 5 bandeaux de sols pour 1 litre de produit dilué.

Correspondants, nous comptons sur vous pour diffuser les informations contenues dans ce flash info... merci