

INDICATIONS		PS	PCC	PCC adaptées			PCG	PCA	
		Tout patient quel que soit le statut infectieux	BMR/BHRe COVID (+PCG) Herpès Conjonctivite	Gastro-entérite aiguë	Diarrhée à <i>Clostridium difficile</i>	Gale	Coqueluche Grippe saisonnière Infection à VRS COVID (+PCC)	Rougeole - Varicelle Tuberculose active contagieuse ou suspicion	
HYGIENE DES MAINS		Friction hydro-alcoolique (FHA) en l'absence de souillure visible systématiquement dès l'entrée en chambre et à la sortie			<ul style="list-style-type: none"> - A l'entrée : FHA systématiquement - A la sortie : Lavage simple (savon doux-rinçage-séchage) puis FHA 		FHA en l'absence de souillure visible systématiquement dès l'entrée en chambre et à la sortie		
EPI	Port de gants	En cas de : - Risque de contact avec du sang ou tout autre produit biologique - Contact avec une muqueuse ou peau lésée du patient - Si les mains du soignant ont des lésions		Si contact direct avec le patient, objets contaminés par selles	Systématiquement dès l'entrée de la chambre		En cas de : - Risque de contact avec du sang ou tout autre produit biologique - Contact avec une muqueuse ou peau lésée du patient - Si les mains du soignant ont des lésions		
	Protection de la tenue	Tablier plastique à usage unique (UU)			Sur blouse à UU à manches longues + tablier plastique si soin mouillant, souillant		Tablier plastique à usage unique (UU)		
		- Soin souillant ou mouillant - Soin exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation à un produit biologique		Si contact direct avec le patient et/ou son environnement proche	Si contact direct avec le patient, objets contaminés et environnement	Systématiquement dès l'entrée de la chambre		- Soin souillant ou mouillant - Soin exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation à un produit biologique	
Port de lunettes de protection	En cas de risque d'exposition par projection ou aérosolisation à un produit biologique								
Hygiène respiratoire	Port de masque	Masque chirurgical Par toute personne (patient, résident, visiteur, professionnel de santé, intervenant extérieur, aidant...) présentant des symptômes respiratoires et selon la décision du chef d'établissement Port du masque FFP2 : (Toujours associé à un port de lunettes de protection) <ul style="list-style-type: none"> - Pour toute manœuvre à risque d'aérosolisation des sécrétions respiratoires : Aérosolthérapie, aspiration endotrachéale, intubation et extubation, trachéotomie, Kiné respiratoire, oxygénothérapie > 6 litres/min, prélèvement nasopharyngé, VNI... 						<u>Appareil de Protection respiratoire (FFP2)</u> Avant d'entrer A retirer après la sortie	
LINGE		Evacuer au plus près du soin dans un sac fermé		Emballage étanche et fermé (si souillé par des liquides biologiques)	Emballage étanche et fermé (si présence de selles)	Tri spécifique	Evacuer au plus près du soin dans un sac fermé		
DECHETS		Evacuer au plus près du soin dans un sac étanche et fermé (DASRI ou OM selon déchets) BHRe → protections DASRI		DASRI		Evacuer au plus près du soin dans un sac étanche et fermé (DASRI ou OM selon déchets)			
ENTRETIEN DE LA CHAMBRE		Quotidien		Quotidien - En dernier ou matériel nettoyé-désinfecté après utilisation					
		Surfaces : Détergent désinfectant		Surfaces-sanitaires-sols : Détergent désinfectant spécifique (SPORICIDE)		Surfaces : Détergent désinfectant			
		Sanitaires : Détergent-détartrant-désinfectant				Sanitaires : Détergent-détartrant-désinfectant			
		Sol : Détergent				Sol : Détergent			
ELIMINATION DES EXCRETAS		Directement en laveur désinfecteur de bassin ou à défaut sacs protecteurs (à éliminer selon la filière adaptée (OM ou DASRI))							
Visiteur		FHA			Lavage des mains + FHA		FHA		
Signalisation (logo)					C		G	A	



Abréviations

BHRe = Bactérie Hautement Résistante émergente

BMR = Bactérie multi-résistante

DASRI = Déchet d'Activité de Soins à risque infectieux

FHA = Friction hydro-alcoolique

OM = Ordures ménagères

PCA = Précautions complémentaires de type Air

PCC = Précautions complémentaires de type Contact

PCG = Précautions complémentaires de type
Gouttelettes

PS = Précautions standard

UU = Usage unique

VRS = Virus Respiratoire Syncytial

Précautions standard et complémentaires

Les précautions standard sont à appliquer par **tous les soignants**, pour **tous les soins** et pour **tous les patients**, quel que soit leur statut infectieux.

Selon le mécanisme de transmission des micro-organismes, des précautions complémentaires de type contact, gouttelettes ou air sont requises. Elles viennent **en complément** des précautions standard.

Ce document est une aide à la mise en œuvre des recommandations nationales ; *vous devez prendre connaissance des protocoles en vigueur dans l'établissement.*

Document élaboré par l'EOH